

SECTION G















TIGES ET GOUPILLES / RODS ET PINS

INFORMATION TECHNIQUE.....DÉBUT DE LA SECTION
 TECHNICAL INFORMATION.....BEGINNING OF THIS SECTION

	DESCRIPTION	SECTION-PAGE
	TIGES FILETÉES, <i>GROS FILETS</i> , ACIER C1010, 3' (36"), NOIR & ZINC. THREADED RODS, <i>NATIONAL COARSE</i> , STEEL C1010, 3'(36"), BARE & PLATED.	G-1
	TIGES FILETÉES, <i>GROS FILETS</i> , ACIER C1010, 10' (120"), NOIR & ZINC. THREADED RODS, <i>NATIONAL COARSE</i> , STEEL C1010, 10'(120"), BARE & PLATED.	G-1
	TIGES FILETÉES, <i>FILETS FINS</i> , ACIER C1010, 3' (36"), NOIR. THREADED RODS, <i>NATIONAL FINE</i> , STEEL C1010, 3'(36"), BARE.	G-2
	TIGES FILETÉES ALLOY, <i>GROS FILETS & FILETS FINS</i> , 3' (36"). ALLOY THREADED RODS, <i>NATIONAL COARSE & FINE</i> , 3'(36").	G3
	TIGES FILETÉES ALLOY, <i>GROS FILETS</i> , ACIER B7, 12' (144"), NOIR. ALLOY THREADED RODS, <i>NATIONAL COARSE</i> , STEEL B7, 12'(144"), PLAIN.	G-3
	TIGES FILETÉES, <i>FILETS À GAUCHE</i> , 3'(36"). THREADED RODS, <i>LEFT HAND</i> , 3' (36").	G-2
	TIGES FILETÉES, <i>FILETS À GAUCHE</i> , 10'(120"). THREADED RODS, <i>LEFT HAND</i> , 10' (120").	SUR DEMANDE ON REQUEST
	TIGES FILETÉES, "ACME", 3' (36") & 12'(144") C1018. "ACME" THREADED RODS, 3' (36") & 12'(144") C1018.	G-4
	TIGES FILETÉES, <i>GROS FILETS</i> , SS-304, 3'(36"). THREADED RODS, SS-304, <i>NATIONAL COARSE</i> , 3'(36").	G-5
	TIGES FILETÉES, <i>GROS FILETS</i> , SS-304, 12'(120"). THREADED RODS, <i>NATIONAL COARSE</i> , SS-304, 12'(120").	G-5
	TIGES FILETÉES, <i>GROS FILETS</i> , SS-316, 3'(36"). THREADED RODS, <i>NATIONAL COARSE</i> , SS-316, 3'(36").	G-5
	TIGES FILETÉES, <i>FILETS FINS</i> , SS-304, 3' (36") & 12' (120"). THREADED RODS, <i>NATIONAL FINE</i> , SS-304, 3' (36") & 12' (120").	SUR DEMANDE ON REQUEST
	TIGES FILETÉES, <i>FILETS FINS</i> , SS-316, 3'(36"). THREADED RODS, <i>NATIONAL FINE</i> , SS-316, 3'(36").	SUR DEMANDE ON REQUEST

SECTION G

TIGES ET GOUPILLES / RODS ET PINS

	DESCRIPTION	SECTION-PAGE
	TIGES FILETÉES, <i>MÉTRIQUE</i> , DIN 975, CLASSE 4,6, NOIR & ZINC. THREADED RODS, <i>METRIC</i> , DIN 975, CLASS 4.6, BARE & PLATED.	G-6
	TIGES FILETÉES, GALVANISÉES À CHAUD. THREADED RODS, H.D.G.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUGEONS FILETÉS, MATÉRIEL B-7. THREADED STUDS, B-7 MATERIAL.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	ACIER EN RONDIN, W-1, 3' (36"). DRILL RODS, W-1, 3' (36").	G-7
	ACIER EN RONDIN, W-1, 3' (36"), SS-304. DRILL RODS, W-1, 3' (36"), SS-304.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES CYLINDRIQUES, ACIER ALLOY. ALLOY STEEL DOWEL PINS.	G-8
	GOUPILLES CYLINDRIQUES, <i>MÉTRIQUE</i> . METRIC DOWEL PINS.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES FENDUES, NOIR. COTTER PINS, BARE.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES FENDUES, ZINC. COTTER PINS, PLATED.	G-9
	GOUPILLES FENDUES, SS-304. COTTER PINS, SS-304.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES FENDUES À RESSORT, NOIR. SPRING TENSION PINS, BARE.	G-10
	GOUPILLES FENDUES À RESSORT, ZINC. SPRING TENSION PINS, PLATED.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES FENDUES À RESSORT, <i>MÉTRIQUE</i> . SPRING TENSION PINS, <i>METRIC</i> .	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES FENDUES À RESSORT, SS-420. SPRING TENSION PINS, SS-420.	SUR DEMANDE ON REQUEST

SECTION G


TIGES ET GOUPILLES / RODS ET PINS

	DESCRIPTION	SECTION-PAGE
	GOUPILLES CONIQUES. TAPER PINS.	G-12
	GOUPILLES CONIQUES FILETÉES. THREADED TAPER PINS.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES CONIQUES FILETÉES, ACIER INOXYDABLE. THREADED TAPER PINS, STAINLESS STEEL.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES CONIQUES, MÉTRIQUE. TAPER PINS, METRIC.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	GOUPILLES CONIQUES, ACIER INOXYDABLE. THREADED TAPER PINS, STAINLESS STEEL.	SUR DEMANDE ON REQUEST
	AGRAFES POUR GOUPILLES D'ATTELAGE, ZINC. HICHT PINS, PLATED.	G-14
	GOUPILLES JOUG UNIVERSEL. UNIVERSAL CLEVIS PINS.	G-16
	GOUPILLES JOUG. CLEVIS PINS.	G-16
	CLAVETTES DEMI-LUNE. WOODRUFF KEYS.	G-17
	BARRES À CLÉ CARRÉES, 12". KEY STOCK SQUARE, 12".	G-19
	BARRES À CLÉ CARRÉES, 144". KEY STOCK SQUARE, 144".	G-19
	BARRES À CLÉ RECTANGULAIRES, 12". KEY STOCK RECTANGULAR, 12".	SUR DEMANDE ON REQUEST

TIGES FILETÉES
GROS FILETS
SPEC A-307
C1010

L = 3' OU 36"
MINIMUM TENSILE
STRENGTH : 50 000 TO 60 000 psi

THREADED RODS
NATIONAL COARSE
SPEC A-307
C1010




NOIR / BARE

ZINC / PLATED

NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)	NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)	OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
*****	10-24 X 3'	TF200006	6-32 X 3'
*****	10-32 X 3'	TF200008	8-32 X 3'
*****	12-24 X 3'	TF200010	10-24 X 3'
TF100250	1/4-20 X 3'	TF200011	10-32 X 3'
TF100315	5/16-18 X 3'	TF200250	1/4-20 X 3'
TF100375	3/8-16 X 3'	TF200315	5/16-18 X 3'
TF100437	7/16-14 X 3'	TF200375	3/8-16 X 3'
TF100500	1/2-13 X 3'	TF200437	7/16-14 X 3'
TF100625	5/8-11 X 3'	TF200500	1/2-13 X 3'
TF100750	3/4-10 X 3'	TF200562	9/16-12 X 3'
TF100875	7/8-9 X 3'	TF200625	5/8-11 X 3'
TF101000	1-8 X 3'	TF200750	3/4-10 X 3'
TF101125	1 1/8-7 X 3'	TF200875	7/8-9 X 3'
TF101250	1 1/4-7 X 3'	TF201000	1-8 X 3'
TF101375	1 3/8-6 X 3'	TF201125	1 1/8-7 X 3'
TF101500	1 1/2-6 X 3'	TF201250	1 1/4-7 X 3'
TF101750	1 3/4-5 X 3'	TF201500	1 1/2-6 X 3'

L = 10' OU 120"



NOIR / BARE

ZINC / PLATED

NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)	NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)	OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
TF300250	1/4-20 X 10'	TF400250	1/4-20 X 10'
TF300315	5/16-18 X 10'	TF400315	5/16-18 X 10'
TF300375	3/8-16 X 10'	TF400375	3/8-16 X 10'
TF300437	7/16-14 X 10'	TF400437	7/16-14 X 10'
TF300500	1/2-13 X 10'	TF400500	1/2-13 X 10'
TF300625	5/8-11 X 10'	TF400625	5/8-11 X 10'
TF300750	3/4-10 X 10'	TF400750	3/4-10 X 10'
TF300875	7/8-9 X 10'	TF400875	7/8-9 X 10'
TF301000	1-8 X 10'	TF401000	1-8 X 10'
TF301125	1 1/8-7 X 10'	TF401125	1 1/8-7 X 10'
TF301250	1 1/4-7 X 10'	TF401250	1 1/4-7 X 10'
TF301375	1 3/8-6 X 10'	TF401375	1 3/8-6 X 10'
TF301500	1 1/2-6 X 10'	TF401500	1 1/2-6 X 10'


AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS AVAILABLE

TIGES FILETÉES
FILETS FINS

SPEC A-307
MINIMUM TENSILE STRENGTH:
50 000 TO 60 000 psi
C1010
L = 3' OU 36 "

THREADED RODS
NATIONAL FINE

NOIR / BARE




NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
TG300250	1/4-28 X 3'
TG300315	5/16-24 X 3'
TG300375	3/8-24 X 3'
TG300437	7/16-20 X 3'
TG300500	1/2-20 X 3'
TG300625	5/8-18 X 3'
TG300750	3/4-16 X 3'
TG300875	7/8-14 X 3'
TG301000	1-14 X 3'
TG301012	1-12 X 3' (SPECIAL)
TG301125	1 1/8-12 X 3'
TG301250	1 1/4-12 X 3'
TG301500	1 1/2-12 X 3'

AUSSI DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE :

LONGUEUR DE 12' (144")	ZINC / PLATED
------------------------	---------------

L = 3' OU 36 "

TIGES FILETÉES
FILETS À GAUCHE



THREADED RODS
LEFT HAND

NF DISPONIBLE SUR DEMANDE / NF AVAILABLE ON REQUEST

NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
TG500315	5/16-18 X 3'
TG500375	3/8-16 X 3'
TG500500	1/2-13 X 3'
TG500625	5/8-11 X 3'
TG500750	3/4-10 X 3'
TG501001	1-8 X 3'

AUSSI DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE :


LONGUEUR DE 12' (120")	ZINC / PLATED
------------------------	---------------

TIGES FILETÉES ACIER B-7
 PLAQUÉ ZINC
 JAUNE DICHROMATE

U.N.C. / U.N.F.

ALLOY THREADED RODS
 YELLOW ZINC
 DICHROMATE FINISH

L = 3' OU 36 ''



U.N.C.


U.N.F.

NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)	NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)	OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
TF800250	1/4-20 X 3'	TF900250	1/4-28 X 3'
TF800315	5/16-18 X 3'	TF900315	5/16-24 X 3'
TF800375	3/8-16 X 3'	TF900375	3/8-24 X 3'
TF800437	7/16-14 X 3'	TF900437	7/16-20 X 3'
TF800500	1/2-13 X 3'	TF900500	1/2-20 X 3'
TF800562	9/16-12 X 3'	*****	9/16-18 X 3'
TF800625	5/8-11 X 3'	TF900625	5/8-18 X 3'
TF800750	3/4-10 X 3'	TF900750	3/4-16 X 3'
TF800875	7/8-9 X 3'	TF900875	7/8-14 X 3'
TF801000	1-8 X 3'	TF901000	1-14 X 3'
TF801125	1 1/8-7 X 3'	TF901125	1 1/8-12 X 3'
TF801250	1 1/4-7 X 3'	TF901250	1 1/4-12 X 3'
TF801500	1 1/2-6 X 3'	TF901500	1 1/2-12 X 3'

HAUTE TEMPÉRATURE / HIGH TEMPERATURE

L = 12' OU 144''

TIGES FILETÉES
 ACIER 4140 B-7



THREADED RODS B-7
 ALLOY STEEL 4140

NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
TG100375	3/8-16 X 12'
TG100500	1/2-13 X 12'
TG100625	5/8-11 X 12'
TG100750	3/4-10 X 12'
TG101000	1"-8 X 12'
TG101250	1 1/4-8 X 12'
TG101500	1 1/2-8 X 12'

HEAT TREATED TO ASTM A-193 B-7
 MINIMUM TENSILE STRENGTH: 125 000 psi
 TEMPERATURE RANGE FROM -101°C TO + 454°C

AUSSI DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE:


PLAQUÉ ZINC ZINC PLATED



Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389

Email: distributeur@boulonsestrie.com

L= 3' OU 36"



NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
*****	3/8-12 X 3'
TG700500	1/2-10 X 3'
TG700625	5/8-8 X 3'
TG700750	3/4-6 X 3'
TG700875	7/8-6 X 3'
TG701000	1-5 X 3'
*****	1 1/8-5 X 3'
TG701250	1 1/4-5 X 3'
TG701500	1 1/2-4 X 3'
*****	2-4 X 3'

L= 12' OU 144"



NOTRE CODE	DESCRIPTION (D)
OUR CODE	DESCRIPTION (D)
*****	3/8-12 X 12'
*****	1/2-10 X 12'
TG600625	5/8-8 X 12'
TG600750	3/4-6 X 12'
*****	7/8-6 X 12'
TG601000	1-5 X 12'
*****	1 1/8-5 X 12'
TG601250	1 1/4-5 X 12'
TG601500	1 1/2-4 X 12'
TG602000	2-4 X 12'

DISPONIBLE / AVAILABLE: OTHER SPECIAL THREAD AND MATERIAL STAINLESS STEEL




Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389

Email: distributeur@boulonsestrie.com

TIGES FILETÉES
L = 3' OU 36"

SS304 & SS316

THREADED RODS
L = 3' OR 36"




<i>SS-304 / 18-8</i>		<i>SS-316</i>	
NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)	NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)	OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
TF600111	10-32 X 3'		
TF600250	1/4-20 X 3'	TF610250	1/4-20 X 3'
TF600315	5/16-18 X 3'	TF610315	5/16-18 X 3'
TF600375	3/8-16 X 3'	TF610375	3/8-16 X 3'
TF600437	7/16-14 X 3'	TF610437	7/16-14 X 3'
TF600500	1/2-13 X 3'	TF610500	1/2-13 X 3'
TF600625	5/8-11 X 3'	TF610625	5/8-11 X 3'
TF600750	3/4-10 X 3'	TF610750	3/4-10 X 3'
TF600875	7/8-9 X 3'	TF610875	7/8-9 X 3'
TF601000	1-8 X 3'	TF611000	1-8 X 3'
TF601125	1 1/8-7 X 3'		

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE

TIGES FILETÉES
L = 12' OR 144"

SS304



THREADED RODS
L = 12' OR 144"

<i>SS-304 / 18-8</i>	
NOTRE CODE	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE	DIA. (D) X LENGTH (L)
TF530250	1/4-20 X 12'
TF530315	5/16-18 X 12'
TF530375	3/8-16 X 12'
TF530500	1/2-13 X 12'
TF530625	5/8-11 X 12'
TF530750	3/4-10 X 12'
TF530875	7/8-9 X 12'
TF531000	1-8 X 12'
TF531125	1 1/8-7 X 12'
TF531250	1 1/4-7 X 12'
TF531500	1 1/2-6 X 12'

AUTRES LONGUEURS ET AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES /
OTHER DIMENSIONS AND OTHER LENGTHS ARE AVAILABLE

FILETS FINS DISPONIBLES / FINE THREADS AVAILABLE
12' (144") : DISPONIBLE / AVAILABLE SS316



Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389


Email: distributeur@boulonstrie.com

TIGES FILETÉES
MÉTRIQUE
DIN 975 CLASS 4.6

NOIR / BARE
ZINC / PLATED
1 MÈTRE / 1 METER

THREADED RODS
METRIC
DIN 975 CLASS 4.6

GROS FILETS



NATIONAL COARSE

NOTRE CODE NOIR	NOTRE CODE ZINC	DIA. (D) X LONG (L)
OUR CODE BARE	OUR CODE PLATED	DIA. (D) X LENGTH (L)
*****	*****	M2 X .40 X 1M
TF700003	*****	M3 X .50 X 1M
*****	*****	M4 X .70 X 1M
TF700005	TF705005	M5 X .80 X 1M
TF700006	*****	M6 X 1.00 X 1M
*****	*****	M7 X 1.00 X 1M
TF700008	TF708010	M8 X 1.25 X 1M
TF700010	TF710010	M10 X 1.50 X 1M
TF700012	TF712012	M12 X 1.75 X 1M
TF700014	*****	M14 X 2.00 X 1M
TF700016	TF716016	M16 X 2.00 X 1M
TF700018	*****	M18 X 2.50 X 1M
TF700020	TF720020	M20 X 2.50 X 1M
*****	*****	M22 X 2.50 X 1M
TF700024	TF724024	M24 X 3.00 X 1M
*****	*****	M27 X 3.00 X 1M
*****	TF730030	M30 X 3.50 X 1M

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES/OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE

NOIR / BARE STEEL : FILETS FINS DISPONIBLES / FINE THREADS AVAILABLE

AUSSI DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE :

TIGES FILETÉES CLASS 8,8 / 10,9 (NOIR & ZINC) /
THREADED RODS CLASS 8,8 / 10,9 (BARE & ZINC)

TIGES FILETÉES A2 (18-8) / THREADED RODS A2 (18-8)
TIGES FILETÉES A4 (316) / THREADED RODS A4 (316)




Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389
Email: distributeur@boulonsestrie.com

ACIER EN RONDIN
ANSI W-1 ACIER À OUTILS
ACIER AU CARBONE NOIR

W-1
WATER HARDENING

DRILL ROD
ANSI W-1 TOOL STEEL
CARBON STEEL
BARE FINISH



L = 3' (36")

L = 3' (36")

NOTRE CODE	DESCRIPTION	QTÉ/BTE
OUR CODE	DESCRIPTION	QTY/BOX
DR100062	1/16 X 3'	1
DR100078	5/64 X 3'	1
DR100093	3/32 X 3'	1
DR100125	1/8 X 3'	1
DR100156	5/32 X 3'	1
DR100187	3/16 X 3'	1
DR100203	13/64 X 3'	1
DR100250	1/4 X 3'	1
DR100315	5/16 X 3'	1
DR100375	3/8 X 3'	1
DR100437	7/16 X 3'	1
DR100500	1/2 X 3'	1
DR100562	9/16 X 3'	1
DR100625	5/8 X 3'	1
DR100750	3/4 X 3'	1
DR100812	13/16 X 3'	1
DR100875	7/8 X 3'	1
DR100937	15/16 X 3'	1
DR101000	1 X 3'	1
DR101125	1 1/8 X 3'	1
DR101250	1 1/4 X 3'	1
DR101275	1 3/8 X 3'	1

AUSSI DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE

ACIER EN RONDIN MÉTRIQUE / METRIC DRILL RODS DIN 175

BARRES RONDES / ROUNDS STEEL

ACIER INOXYDABLE 304 (3' & 12') / STAINLESS STEEL 304 (3' & 12')




Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389

Email: distributeur@boulonstrie.com

G-7

GOUPILLES CYLINDRIQUES
ACIER ALLOY NON PLAQUÉ



DOWEL PINS
ALLOY STEEL
NOT PLATED
CASE HARDENED

Nom. Dia.	1/16	3/32	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Max Dia.	.0628 "	.0941"	.1253"	.1878"	.2503"	.3128"	.3753"	.4378"	.5003"
Min Dia.	.0626"	.0939"	.1251"	.1876"	.2501"	.3126"	.3751"	.4376"	.5001"
LONGUEUR	AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES/OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE								
1/4									
3/8	DW006004	DW009004	DW012004		DW025003				
1/2	DW006005	DW009005	DW012005	DW018005	DW025005	DW031005	DW037005		
5/8		DW009006	DW012006	DW018006	DW025006	DW031006	DW037006		
3/4	DW006007	DW009007	DW012007	DW018007	DW025007	DW031007	DW037007		DW050007
7/8		DW009008	DW012008		DW025008	DW031008			
1	DW006010		DW012010	DW018010	DW025010	DW031010	DW037010	DW043010	DW050010
1 1/4			DW012012	DW018012	DW025012	DW031012	DW037012	DW043012	DW050012
1 1/2			DW012015	DW018015	DW025015	DW031015	DW037015	DW043015	DW050015
1 3/4			DW012017	DW018017	DW025017	DW031017	DW037017	DW043017	DW050017
2			DW012020	DW018020	DW025020	DW031020	DW037020	DW043020	DW050020
2 1/4					DW025022	DW031022	DW037022		DW050022
2 1/2					DW025025	DW031025	DW037025	DW043025	DW050025
2 3/4									
3					DW025030	DW031030	DW037030	DW043030	DW050030
3 1/2							DW037035		DW050035
4									DW050040


AUSSI DISPONIBLE / ALSO AVAILABLE

GOUPILLES CYLINDRIQUES ACIER INOXYDABLE 304 & MÉTRIQUE / DOWEL PINS METRIC & STAINLESS STEEL 304

GOUPILLES FENDUES

ZINC / PLATED

COTTER PINS



DIA	1/32	3/64	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2
LENGTH	AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE													
1/4														
3/8														
1/2			CP106005		CP109005		CP112005							
3/4			CP106007		CP109007		CP112007	CP115007	CP118007					
1			CP106010	CP108010	CP109010	CP111010	CP112010	CP115010	CP118010	CP125010	CP131010			
1 1/4			CP106012		CP109012		CO112012	CP115012	CP118012		CP131012			
1 1/2			CP106015		CP109015		CP112015	CP115015	CP118015	CP125015	CP131015	CP137015		
1 3/4							CP112017	CP115017	CP118017					
2			CP106020		CP109020		CP112020	CP115020	CP118020	CP125020	CP131020	CP137020	CP150020	
2 1/4									CP118022	CP125022	CP131022			
2 1/2					CP109025		CP112025	CP115025	CP118025	CP125025	CP131025	CP137025	CP150025	
2 3/4										CP125027				
3			CP106030				CP112030		CP118030	CP125030	CP131030	CP137030		
3 1/2									CP118035		CP131035		CP150035	
4										CP125040	CP131040		CP150040	
4 1/2									CP118045					
5														
6														
8														

NOIR EST AUSSI DISPONIBLE / BARE FINISH IS AVAILABLE

ACIER INOXYDABLE 304 & 316 AUSSI DISPONIBLE / STAINLESS STEEL 304 & 316 IS AVAILABLE

GOUPILLES FENDUES
À RESSORT

NOIR



SPRING TENSION
PINS

BARE

Nom. Dia.	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Out.dia. Before Insertion	0.066 - 0,069	0.083 - 0,086	0.099 - 0,103	0.131 - 0,135	0.162 - 0,167	0.194 - 0,199	0.226 - 0,232	0.258 - 0,264	0.321 - 0,330	0.385 - 0,395	0.448 - 0,459	0.513 - 0,524
Wall Thick.	0,012	0,018	0,022	0,032	0,032	0,040	0,048	0,048	0,062	0,077	0,077	0,094
LONGUEUR	AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE											
1/4	PI006025	PI007025	PI009025									
5/16		PI007031	PI009031									
3/8		PI007037	PI009037	PI012037	PI015037	PI018037						
7/16	PI006043	PI007043	PI009043									
1/2	PI006050	PI007050	PI009050	PI012050	PI015050	PI018050		PI025050				
9/16		PI007056		PI012056			PI021056					
5/8	PI006062	PI007062		PI012062		PI018062		PI025062				
11/16		PI007068										
3/4	PI006075	PI007075	PI009075	PI012075	PI015075	PI018075	PI021075	PI025075	PI031075	PI037075		
13/16		PI007081	PI009081						PI031081			
7/8			PI009087	PI012087	PI015087	PI018087						
15/16		PI007093	PI009093	PI012093								
1	PI006100	PI007100	PI009100	PI012100	PI015100	PI018100		PI025100	PI031100	PI037100	PI043100	
1 1/8		PI007112	PI009112	PI012112	PI015112	PI018112	PI021112	PI025112				
1 1/4		PI007125	PI109125	PI012125	PI015125	PI018125		PI025125	PI031125	PI037125	PI043125	
1 3/8												
1 1/2		PI007150	PI109150	PI012150	PI015150	PI018150	PI021150	PI025150	PI031150	PI037150	PI043150	PI050150
1 5/8				PI012162	PI015162							
1 3/4					PI015175	PI018175		PI025175	PI031175			

G-10

ZINC, MÉTRIQUE ET SS-420 DISPONIBLE SUR DEMANDE /
PLATED, METRIC AND SS-420 AVAILABLE ON REQUEST

GOUPILLES FENDUES
À RESSORT

NOIR



SPRING TENSION
PINS

BARE

Nom. Dia.	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Out.dia. Before Insertion	0.066 - 0,069	0.083 - 0,086	0.099 - 0,103	0.131 - 0,135	0.162 - 0,167	0.194 - 0,199	0.226 - 0,232	0.258 - 0,264	0.321 - 0,330	0.385 - 0,395	0.448 - 0,459	0.513 - 0,524
Wall Thick.	0,012	0,018	0,022	0,032	0,032	0,040	0,048	0,048	0,062	0,077	0,077	0,094
LONGUEUR	AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE											
1 7/8				PI012187	PI015187			PI025187				
2				PI012200		PI018200	PI021200	PI025200	PI031200	PI037200		PI050200
2 1/4						PI018225	PI021225	PI025225		PI037225		PI050225
2 1/2						PI018250		PI025250	PI031250	PI037250		PI050250
2 3/4							PI021275	PI025275		PI037275		
3							PI021300	PI025300	PI031300	PI037300		PI025300
3 1/4								PI025325	PI031325	PI037325		
3 1/2								PI025350	PI031350	PI037350		
3 3/4									PI031375	PI037375		
4										PI037400		PI025400
4 1/2												
5												
5 1/4												
5 1/2												
6												
7												


ZINC, MÉTRIQUE ET SS-420 DISPONIBLE SUR DEMANDE /
PLATED, METRIC AND SS-420 AVAILABLE ON REQUEST

G-11



Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389
Email: distributeur@boulonstrie.com

GOUPILLES CONIQUES



TAPER PINS


DIMENSION / SIZE	7/0	6/0	4/0	3/0	2/0	1/0	1	2	3	4	5	6
GROS DIAMÈTRE DIAMETER LARGE END	.0625" (1/16)	.0780" (5/64)	.1090" (7/64)	.125" (1/8)	.141" (9/64)	.156" (5/32)	.172" (11/64)	.193" (3/16)	.219" (7/32)	.250" (1/4)	.289" (19/64)	.341" (11/32)
LONGUEUR/LENGTH												
5/8												
3/4				TP703750						TP740750	TP750750	
7/8												
1						TP701000					TP751000	TP761000
1-1/8												
1-1/4										TP741250		
1-1/2					TP720150		TP711500					TP761500
1-3/4												
2						TP702000	TP712000		TP732000	TP741200	TP752000	TP762000
2-1/4												
2-1/2											TP752500	
2-3/4												TP762700
3			TP743000				TP713000		TP733000		TP753000	
3 1/2												
3 3/4												TP763700
4												
4-7/8												
5											TP755000	
6												TP766000

AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES/OTHER LENGTHS ARE AVAILABLE



GOUPILLES CONIQUES

TAPER PINS



STEEL

DIMENSION/SIZE	7	8	9	10
GROS DIAMETRE	.409"	.492"	.591"	.706"
DIAMETER LARGE END	(13/32)	(1/2)	(19/32)	(23/32)
LONGUEUR/LENGTH				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/8				
1-1/4				
1-1/2	TP772150			
1-3/4				
2	TP772200	TP782000		TP810200
2 -1/4				
2-1/2	TP772500	TP782500	TP792500	TP810250
2-3/4				
3	TP773000			
3 1/2		TP783500		TP810350
3 3/4				
4		TP784000		TP810400
4-1/2				
5		TP785000		TP810500
6	TP776000	TP786000		TP810600

AUSSI DISPONIBLE /ALSO AVAILABLE


**GOUPILLES CONIQUES FILETÉES /
THREADED TAPER PINS**

**MÉTRIQUE/
METRIC**

**ACIER INOXYDABLE 304 & 316 /
STAINLEES STEEL 304 & 316**

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE






NUMÉRO IND.	NOTRE CODE	CATÉGORIE GRANDEUR	LONGUEUR TOTAL
IND. NUMBER	OUR CODE	SIZE CATEGORY	OVERALL LENGTH
1	HP480001	5/32	3
2	HP480002	1/8	3 1/4
3	HP480003	3/32	1 5/8
4	*****	11/64	3
5	*****	11/64	2 5/8
6	HP480006	3/16	3 1/4
7	HP480007	3/32	2 5/16
8	HP480008	3/16	3 3/4
9	HP480009	5/32	3 5/16
10	HP480010	5/32	2 15/16
11	HP480011	1/8	2 9/16
12	HP480012	11/64	3 7/16
13	HP480013	3/32	1 3/16
14	HP480014	3/32	2 1/2
15	HP480015	1/8	1 9/16
16	HP480016	1/8	1 3/4
17	HP480017	3/32	1 9/16
18	HP480018	1/16	1 9/16
19	HP480019	1/4	4 3/8
20	*****	5/16	3 5/16
21	*****	3/64	9/16
22	*****	1/16	1 5/16
23	*****	3/64	1
24	HP480024	3/64	1 9/16
25	HP480025	5/64	1 3/32
1X	*****	0,032	1 5/32
2X	*****	0,062	1
3X	*****	0,062	11/16
4X	*****	0,047	7/8
5X	*****	0,035	1/2
6X	*****	0,046	1 5/16
7X	*****	0,105	2 1/16
10X	*****	0,177	2 5/8

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE

AUSSI DISPONIBLE SS-302 ALSO AVAILABLE



NOTRE CODE	DESCRIPTION	AUSSI DISPONIBLE/ ALSO AVAILABLE
OUR CODE	DESCRIPTION	
*****	1/4 X 2	 GOUPILLES UNIVERSELLES AVEC UNE AGRAFE / UNIVERSAL CLEVIS PIN WITH A HITCH PIN CLIP
CP531020	5/16 X 2	
CP537020	3/8 X 2	
CP543020	7/16 X 2	
CP543030	7/16 X 3	
CP551020	1/2 X 2	
CP551025	1/2 X 2 1/2	
CP562030	5/8 X 3	
*****	3/4 X 3	

GOUPILLES JOUG





CLEVIS PINS

NOTRE CODE	DESCRIPTION
OUR CODE	DESCRIPTION
*****	3/16 X 5/8
*****	1/4 X 51/64
*****	1/4 X 1
CP531007	5/16 X 3/4
CP531009	5/16 X 31/32
CP531011	5/16 X 1 1/8
*****	3/8 X 1 3/32
*****	3/8 X 1 1/4
*****	3/8 X 1 3/8
CP537015	3/8 X 1 1/2
*****	7/16 X 1 15/64
*****	7/16 X 1 1/2
*****	7/16 X 1 3/4
CP550012	1/2 X 1 1/4
CP550016	1/2 X 1 27/64
CP550015	1/2 X 1 1/2
CP550020	1/2 X 2

AUTRES DIMENSIONS
DISPONIBLES

OTHER DIMENSIONS
ARE AVAILABLE





NOTRE CODE	(A) LARGEUR X DIA (B)	QTÉ/BTE
OUR CODE	(A) WIDTH X DIA. (B)	QTY/BOX
WK006005	1/16 X 1/2	25
WK009005	3/32 X 1/2	25
WK009006	3/32 X 5/8	25
WK012005	1/8 X 1/2	25
WK012006	1/8 X 5/8	25
WK012007	1/8 X 3/4	25
WK015006	5/32 X 5/8	25
WK015007	5/32 X 3/4	25
WK015008	5/32 X 7/8	25
WK018006	3/16 X 5/8	25
WK018007	3/16 X 3/4	25
WK018008	3/16 X 7/8	25
WK018010	3/16 X 1	25
WK018011	3/16 X 1 1/8	25
WK018012	3/16 X 1 1/4	25
WK018013	3/16 X 1 3/8	25
WK021011	7/32 X 1 1/8	25
WK021012	7/32 X 1 1/4	25
WK021017	7/32 X 1 3/4	25
WK021022	7/32 X 2 1/4	25
WK025007	1/4 X 3/4	25
WK025008	1/4 X 7/8	25
WK025010	1/4 X 1	25
WK025011	1/4 X 1 1/8	25
WK025012	1/4 X 1 1/4	25
WK025013	1/4 X 1 3/8	25



MÉTRIQUE DISPONIBLE / METRIC AVAILABLE

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE



Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389

Email: distributeur@boulonstrie.com



NOTRE CODE	(A) LARGEUR X DIA (B)	QTÉ/BTE
OUR CODE	(A) WIDTH X DIA. (B)	QTY/BOX
WK025015	1/4 X 1 1/2	25
WK025017	1/4 X 1 3/4	25
WK025018	1/4 X 1 7/8	25
WK025020	1/4 X 2	25
WK025022	1/4 X 2 1/4	25
WK025035	1/4 X 3 1/2	25
WK031010	5/16 X 1	25
WK031011	5/16 X 1 1/8	25
WK031012	5/16 X 1 1/4	25
WK031013	5/16 X 1 3/8	25
WK031015	5/16 X 1 1/2	25
WK031017	5/16 X 1 3/4	25
WK031022	5/16 X 2 1/4	25
WK037007	3/8 X 3/4	25
WK037010	3/8 X 1	25
WK037012	3/8 X 1 1/4	25
WK037013	3/8 X 1 3/8	25
WK037015	3/8 X 1 1/2	25
WK037017	3/8 X 1 3/4	25
WK037020	3/8 X 2	25
WK037021	3/8 X 2 1/8	25
WK037022	3/8 X 2 1/4	25
WK037028	3/8 X 2 7/8	25
WK043028	7/16 X 2 7/8	25
WK050022	1/2 X 2 1/4	25

MÉTRIQUE DISPONIBLE / METRIC AVAILABLE

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES / OTHER DIMENSIONS ARE AVAILABLE



Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389

Email: distributeur@boulonsestrie.com



NOTRE CODE	DESCRIPTION	QTÉ/BTE
OUR CODE	DESCRIPTION	QTY/BOX
KS000125	1/8 X 1/8 X 12"	1
KS000187	3/16 X 3/16 X 12"	1
KS000250	1/4 X 1/4 X 12"	1
KS000315	5/16 X 5/16 X 12"	1
KS000375	3/8 X 3/8 X 12"	1
KS000437	7/16 X 7/16 X 12"	1
KS000500	1/2 X 1/2 X 12"	1
KS000562	9/16 X 9/16 X 12"	1
KS000625	5/8 X 5/8 X 12"	1
KS000687	11/16 X 11/16 X 12"	1
KS000750	3/4 X 3/4 X 12"	1
KS000875	7/8 X 7/8 X 12"	1
KS001000	1 X 1 X 12"	1
KS001125	1 1/8 X 1 1/8 X 12"	1

AUSSI DISPONIBLE /ALSO AVAILABLE



**EN LONGUEUR DE 144" / LENGTH OF 144"
&**



RECTANGULAIRE / RECTANGULAR

