

# SECTION P

## PEINTURES EN AÉROSOL ET ACCESSOIRES/ LUBRIFIANTS ET ADHÉSIFS

## SPRAY PAINT AND ACCESSORIES / LUBRICANTS AND SEAL PRODUCTS




**INFORMATION TECHNIQUE.....DEBUT DE LA SECTION**  
**TECHNICAL INFORMATION .....BEGINNING OF THIS SECTION**

DESCRIPTION	SECTION-PAGE
 <p><b>PEINTURE À VAPORISER. SPRAY PAINT.</b></p>	<b>P-1</b>
 <p><b>PEINTURE À VAPORISER **PAR INVERSION**. INVERTED SPRAY PAINT.</b></p>	<b>P-2</b>
 <p><b>PINCEAUX . BRUSHES.</b></p>	<b>P-3</b>
 <p><b>ROULEAUX . ROLLERS.</b></p>	<b>P-4</b>
 <p><b>ACCESSOIRES (BAC, MANCHE). ACCESSORIES (TRAY, ROLLER FRAME).</b></p>	<b>P-4</b>
 <p><b>RUBANS INDUSTRIELS. INDUSTRIAL TAPES.</b></p>	<b>P-5</b>
 <p><b>COUTEAUX À JOINT FLEXIBLE. FLEXIBLE TAPING KNIVES.</b></p>	<b>P-6</b>
 <p><b>GRATTOIRS À BOIS ET LAMES. WOOD SCRAPERS AND BLADES.</b></p>	<b>P-6</b>
 <p><b>GRATTOIRS À MUR ROBUSTES. STIFF WALL SCRAPERS.</b></p>	<b>P-7</b>
 <p><b>COUTEAUX À MASTIC ROBUSTES. STIFF PUTTY KNIVES.</b></p>	<b>P-7</b>

# SECTION P

## PEINTURES EN AÉROSOL ET ACCESSOIRES/ LUBRIFIANTS ET ADHÉSIFS














## SPRAY PAINT AND ACCESSORIES / LUBRICANTS AND SEAL PRODUCTS

DESCRIPTION	SECTION-PAGE
 <p><b>COUTEAU SPÉCIAL. SPECIAL KNIFE.</b></p>	<b>P-7</b>
 <p><b>OUTIL 6 EN 1. 6 IN 1 TOOL.</b></p>	<b>P-7</b>
 <p><b>GRATTOIRS À LAME RASOIR. RAZOR SCRAPERS.</b></p>	<b>P-7</b>
 <p><b>LAMES POUR GRATTOIR À LAME RASOIR. REPLACEMENT BLADES FOR RAZOR SCRAPER.</b></p>	<b>P-8</b>
 <p><b>COUTEAUX INDUSTRIELS. INDUSTRIAL KNIVES.</b></p>	<b>P-8</b>
 <p><b>COUTEAUX À MASTIC FLEXIBLES. FLEXIBLE PUTTY KNIVES.</b></p>	<b>P-8</b>
 <p><b>COUTEAUX TOUT USAGE. UTILITY KNIVES.</b></p>	 <b>P-8 - P-9</b>
 <p><b>LAMES POUR COUTEAUX TOUT USAGE. REPLACEMENT BLADES FOR UTILITY KNIVES.</b></p>	 <b>P-8 - P-9</b>
 <p><b>LAMES À CROCHETS POUR COUTEAUX TOUT USAGE. REPLACEMENT HOOKED BLADES FOR UTILITY KNIVES.</b></p>	<b>P-8</b>
 <p><b>COUTEAU POLYVALENT À LAME ULTRA MINCE. UTILITY KNIFE, ULTRA SLIM BLADES.</b></p>	<b>P-9</b>
 <p><b>COUTEAU ROBUSTE AVEC VIS DE BLOCAGE. STIFF UTILITY KNIFE WITH SCREW LOCK.</b></p>	<b>P-9</b>
 <p><b>COUTEAU POLYVALENT TRÈS ROBUSTE. ULTRA STIFF UTILITY KNIFE.</b></p>	<b>P-9</b>

# SECTION P

## PEINTURES EN AÉROSOL ET ACCESSOIRES/ LUBRIFIANTS ET ADHÉSIFS

## SPRAY PAINT AND ACCESSORIES / LUBRICANTS AND SEAL PRODUCTS

DESCRIPTION	SECTION-PAGE
 <p><b>COUTEAUX INDUSTRIELS À REVÊTEMENTS DE SOL. INDUSTRIAL FLOORING KNIVES.</b></p>	P-10
 <p><b>GRATTOIR À PAPIER PEINT &amp; LAMES. WALLPAPER SCRAPER &amp; BLADES.</b></p>	P-10
 <p><b>COUTEAU À MÉLAMINE. LAMINATE CUTTER.</b></p>	P-10
 <p><b>ÉPONGES À PONCER. SPANDING SPONGES.</b></p>	P-10
 <p><b>BLOC À PONCER À MANCHE FILETÉ. DRYWALL POLE SANDER.</b></p>	P-10
 <p><b>BLOC À PONCER À MAIN. DRYWALL HAND SANDER.</b></p>	P-10
 <p><b>TRUELLES. TROWELS.</b></p>	P-11
 <p><b>COUTEAUX À VITRE. GLASS CUTTERS.</b></p>	P-11
 <p><b>COINS D'ACIER. STEEL WEDGES.</b></p>	P-11
 <p><b>ÉTANDEURS À COLLE. ADHESIVE SPREADERS.</b></p>	P-11
 <p><b>GENOUILLÈRES. KNEE PADS.</b></p>	P-11
 <p><b>LUBRIFIANT DE FILETAGE . THREAD CUTTING LUBRICANT.</b></p>	P-12
 <p><b>LUBRIFIANT DE COUPE EN LIQUIDE. METAL CUTTING LUBRICANT.</b></p>	P-12

# SECTION P

## PEINTURES EN AÉROSOL ET ACCESSOIRES/ LUBRIFIANTS ET ADHÉSIFS

## SPRAY PAINT AND ACCESSORIES / LUBRICANTS AND SEAL PRODUCTS

DESCRIPTION	SECTION-PAGE
 <p><b>LUBRIFIANT DE COUPE EXTRÊME PRESSION. EXTREME PRESSURE CUTTING LUBRICANT.</b></p>	P-13
 <p><b>NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR. CLEANER AND DEGREASER.</b></p>	P-13
 <p><b>DÉGRIPPE BOULON À ACTION RAPIDE. FAST ACTION BOLT RELEASER.</b></p>	P-14
 <p><b>LUBRIFIANT PÉNÉTRANT. PENETRATING LUBRICANT.</b></p>	P-14
 <p><b>ANTI-ADHÉRENT. WELD SPATTER RELEASE.</b></p>	P-15
 <p><b>NETTOYANT / DÉGRAISSANT EXTRA PUISSANT. PARTS CLEANER / DEGREASER.</b></p>	P-16
 <p><b>NETTOYANT / LUBRIFIANT UNIVERSEL. UNIVERSAL CLEANER / LUBRIFICANT.</b></p>	P-16
 <p><b>LUBRIFIANT DE LITHIUM BLANC. WHITE LITHIUM LUBE.</b></p>	P-17
 <p><b>ANTIROUILLE. RUST BREAKER PENETRANT.</b></p>	P-17
 <p><b>LUBRIFIANT POUR ENGRENAGE DE FATIGUE ET CORDE MÉTALLIQUE. HEAVY DUTY OPEN GEAR &amp; WIRE ROPE LUBE.</b></p>	P-18
 <p><b>LUBRIFIANT POUR CHÂÎNE. MOLY CHAIN &amp; BUSHING LUBE.</b></p>	P-18, P-19

# SECTION P

## PEINTURES EN AÉROSOL ET ACCESSOIRES/ LUBRIFIANTS ET ADHÉSIFS

## SPRAY PAINT AND ACCESSORIES / LUBRICANTS AND SEAL PRODUCTS

DESCRIPTION	SECTION-PAGE
 <p><b>HUILE DE COUPE. CUTTING OIL.</b></p>	P-19
 <p><b>COMPOSÉ ANTI-GRIPPAGE ET LUBRIFIANT. ANTI-SEIZE &amp; LUBRICATING COMPOUND.</b></p>	P-20
 <p><b>COMPOSÉ GALVANISATION À FROID-FORTE TENEUR EN ZINC. ZINC-RICH COLD GALVANIZING COMPOUND.</b></p>	P-21
 <p><b>PRODUITS ADHÉSIFS. LOCKING AND SEALING PRODUCTS.</b></p>	P-22, P-23
 <p><b>PRODUITS LUBRIFIANTS <i>WD-40</i>. LUBRICANTS PRODUCTS <i>WD-40</i>.</b></p>	P-24
 <p><b>PRODUITS LUBRIFIANTS "<i>3-EN-UNE</i>". LUBRICANTS PRODUCTS "<i>3-IN-ONE</i>".</b></p>	P-24
 <p><b>NETTOYANT POUR LES MAINS GROS TRAVAUX "<i>LAVA</i>". HEAVY-DUTY HAND CLEANER "<i>LAVA</i>".</b></p>	P-25
 <p><b>CHASSE D'EAU CHLORINE . CLORINE CLEAR PUCK.</b></p>	P-25
 <p><b>CHASSE D'EAU BLEU + JAVELLISANT. BLUE + BLEACH PUCK.</b></p>	P-25
 <p><b>DÉTACHANT DE TAPIS "<i>SPOT SHOT</i>". INSTANT CARPET STAIN REMOVER "<i>SPOT SHOT</i>".</b></p>	P-25

**SECTION P**  
**PEINTURES EN AÉROSOL ET ACCESSOIRES/**  
**LUBRIFIANTS ET ADHÉSIFS**  
**SPRAY PAINT AND ACCESSORIES /**  
**LUBRICANTS AND SEAL PRODUCTS**



**LIQUIDE DE COUPE "MASCOU-CUT".**  
**CUTTING FLUIDE "MASCOU-CUT".**

**SECTION-PAGE**

**P-26**



**HUILE DE TARAUDAGE ET DE PERÇAGE DE HAUTE PERFORMANCE.**  
**HIGH PERFORMANCE TAPPING AND DRILLING OIL.**

**P-26**



**NETTOYEUR ANTIBACTÉRIEN.**  
**ANTIBACTERIAL CLEANER.**

**P-26**



**Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389**  
**Email: [distributeur@boulonsestrie.com](mailto:distributeur@boulonsestrie.com)**



- \* Peinture en aérosol utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
- \* La peinture Krylon sèche en 12 minutes ou moins.      \*Fini lisse et durable .
- \* **Idéal pour:** Métal & fer Forgé - Plastique & Caoutchouc - Plâtre & Céramique - Produits en papier - Bois - Osier - Maçonner.

- \* Interior & Exterior spray paint.
- \* Paint dries in 12 minutes or less.      \* Smooth, durable finish.
- \* **Ideal for use on:** Metal & wrought iron- Plastics & Rubber - Plaster & Ceramics - Paper Products - Wood -Wicker - Masonry.

NOTRE CODE	COULEUR	DESCRIPTION
OUR CODE	COLOR	DESCRIPTION
QK041301	CRYSTAL CLAIR / CRYSTAL CLEAR	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041315	APPRÊT BLANC / WHITE PRIMER	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041317	APPRÊT ROUGE BRUN / PRIMER RED BROWN	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041318	APPRÊT GRIS / GRAY PRIMER	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041401	ARGENT BRILLANT / BRIGHT SILVER	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041403	ALUMINIUM MAT / FLAT ALUMINUM	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041501	BLANC BRILLANT / GLOSSY WHITE	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041502	BLANC MAT / FLAT WHITE	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041504	IVOIRE / IVORY	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041506	AMANDE / ALMOND	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041601	NOIR LUSTRÉ / GLOSSY BLACK	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041602	NOIR ULTRA MAT / ULTRA FLAT BLACK	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041605	GRIS PIGEON / DOVE GRAY	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041608	GRIS FUMÉE / SMOKE GRAY	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041613	NOIR SEMI-MAT / SEMI-FLAT BLACK	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041614	NOIR HAUTE-TEMPÉRATURE / HIGH HEAT BLACK	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041701	OR BRILLANT / BRIGHT GOLD	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041805	JAUNE SÉCURITÉ / SAFETY YELLOW	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041806	JAUNE SOLEIL / SUN YELLOW	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041809	JAUNE AUTOBUS SCOLAIRE / SCHOOL BUS YELLOW	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041817	JOHN DEERE GREEN / VERT JOHN DEERE	SPAY 12 Onze (340 g)



Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389

Email: [distributeur@boulonstrie.com](mailto:distributeur@boulonstrie.com)

- \* Peinture en aérosol utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
- \* La peinture Krylon sèche en 12 minutes ou moins. \*Fini lisse et durable .
- \* **Idéal pour:** Métal & fer Forgé - Plastique & Caoutchouc - Plâtre & Céramique - Produits en papier - Bois - Osier - Maçonner.



- \* Interior & Exterior spray paint.
- \* Paint dries in 12 minutes or less. \* Smooth, durable finish.
- \* **Idéal for use on:** Metal & wrought iron- Plastics & Rubber - Plaster & Ceramics - Paper Products - Wood -Wicker - Masonry.

NOTRE CODE	COULEUR	DESCRIPTION
OUR CODE	COLOR	DESCRIPTION
QK041901	BLEU RÉGAL / REGAL BLUE	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041907	BLEU MARINE / MARIN BLUE	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041910	BLEU FONCÉ / TRUE BLUE	SPAY 12 Onze (340 g)
QK041929	PRUNE / PLUM	SPAY 12 Onze (340 g)
QK042001	VERT CHASSEUR / HUNTER GREEN	SPAY 12 Onze (340 g)
QK042012	VERT TRÈFLE / CLOVER GREEN	SPAY 12 Onze (340 g)
QK042101	ROUGE CERISE / CHERRY RED	SPAY 12 Onze (340 g)
QK042116	ROUGE SÉCURITÉ / SAFETY RED	SPAY 12 Onze (340 g)
QK042410	ORANGE SÉCURITÉ / SAFETY ORANGE	SPAY 12 Onze (340 g)
QK042501	BRUN CUIR / LEATHER BROWN	SPAY 12 Onze (340 g)
QK042504	BEIGE / BEIGE	SPAY 12 Onze (340 g)

**AUTRES COULEURS DISPONIBLES  
OTHER COLOURS ARE AVAILABLE**



\*Peinture pour MARQUAGE PAR INVERSION / INVERTED MARKING paint.

\*Sans Plomb - Capuchon Spray Thru / Lead Free - Spray Thru Cap. \*\*\*20 Onze (482 g)\*\*\*

NOTRE CODE	COULEUR	DESCRIPTION
OUR CODE	COLOR	DESCRIPTION
QK003613	ROUGE / RED	INVERSION / INVERTED
QK003614	VERT FLUORESCENT / FLORESCENT GREEN	INVERSION / INVERTED
QK003621	BLEU / BLUE	INVERSION / INVERTED
QK003701	ROUGE ORANGE / RED ORANGE	INVERSION / INVERTED
QK003702	ORANGE FLUORESCENT / FLUORESCENT ORANGE	INVERSION / INVERTED
QK003821	JAUNE FLUORESCENT / FLUORESCENT YELLOW	INVERSION / INVERTED
QK003900	BLANC TOUT USAGE / WHITE UTILITY	INVERSION / INVERTED
QK008340	MACHINE POUR PEINTURE À INVERSION / PAVEMENT STRIPING MACHINE	



**PINCEAUX, ROULEAUX ET ACCESSOIRES /  
BRUSHES, ROLLER COVERS AND  
ACCESSORIES.**

**PINCEAUX SÉRIE "UNE COUCHE"  
PURE SOIE**

**ONE COAT SERIES BRUSHES  
BLACK CHINA BRISTLE**

*PREMIÈRE QUALITÉ / FIRST QUALITY*

**MANCHE EN PLASTIQUE NOIR /  
BLACK PLASTIC HANDLE**

NOTRE CODE	DIMENSION
OUR CODE	DIMENSION
QP892030	30 MM / 1"
QP892050	50 MM / 2"
QP892075	75 MM / 3"
QP892100	100 MM / 4"



*\*LE MEILLEUR CHOIX POUR UN FINI LISSE SUPÉRIEUR /  
THE BEST CHOICE FOR A SUPERIOR SMOOTH FINISH!*

**PINCEAUX USAGE GÉNÉRAL  
PURE SOIE**

**GENERAL PURPOSE BRUSHES  
BLACK CHINESE BRISTLE**

*DEUXIÈME QUALITÉ / SECOND QUALITY*

**MANCHE EN BOIS /  
WOOD HANDLE**

NOTRE CODE	DIMENSION
OUR CODE	DIMENSION
QP803030	30 MM / 1"
QP803050	50 MM / 2"
QP803075	75 MM / 3"
QP803100	100 MM / 4"



**PINCEAUX USAGE GÉNÉRAL  
SOIE**

**"ECONO"**

**GENERAL PURPOSE BRUSHES  
NATURAL CHINE BRISTLE**

*TROISIÈME QUALITÉ / THIRD QUALITY*

**MANCHE EN PLASTIQUE ROUGE /  
RED PLASTIC HANDLE**

NOTRE CODE	DIMENSION
OUR CODE	DIMENSION
QP810030	30 MM / 1"
QP810050	50 MM / 2"
QP810075	75 MM / 3"
QP803100	100 MM / 4"




**PINCEAUX, ROULEAUX ET ACCESSOIRES /  
BRUSHES, ROLLER COVERS AND  
ACCESSORIES.**

**PINCEAUX DE SPÉCIALITÉ  
EN "FOAM"**

**SPECIALTY FOAM BRUSHES**

**MANCHE EN BOIS /  
WOOD HANDLE**

NOTRE CODE	DIMENSION
OUR CODE	DIMENSION
QP805030	30 MM / 1"
QP805050	50 MM / 2"
QP805075	75 MM / 3"
QP805100	100 MM / 4"



**ROULEAUX TYPE PROFESSIONNEL  
"NE PELUCHENT PAS"**

**PROFESSIONAL SERIES ROLLERS  
"LINTFREE"**

POLYESTER POUR PEINTURES MATES & LATEX SURFACES LISSES OU SEMI-LISSES	
NOTRE CODE	DIMENSION
OUR CODE	DIMENSION
QP880001	9" X 6 MM
QP880002	9" X 10 MM
QP880003	9" X 13 MM

<b>POLYESTER FOR FLAT LATEX PAINTS SMOOTH OR TEXTURED SURFACES</b>
--




**ROULEAUX TYPE PROFESSIONNEL**

**PROFESSIONAL SERIES ROLLERS**

TISSÉ POUR TOUTES PEINTURES LUSTRÉES SURFACES LISSES	
NOTRE CODE	DIMENSION
OUR CODE	DIMENSION
QP880004	9" X 10 MM
QP880005	9" X 13 MM
QP880010	9" X 19 MM

<b>SPECIALLY WOVEN FOR ALL GLOSS PAINTS SMOOTH SURFACES</b>
---




<b>QP880006</b>	<b>ECONO TWIN (2) 9" X 10MI</b>
-----------------	---------------------------------

**ACCESSOIRES**

**ACCESSORIES  
BUCKET GRIDS**

NOTRE CODE	DESCRIPTION
OUR CODE	DESCRIPTION
QP892202	BAC / TRAY 2 L.
QP892203	DOUBLURE POUR 2 L.
QP892204	BAC / TRAY 3.78 L.
QP892205	DOUBLURE POUR 3.78 L.
QP880008	MANCHE/ROLLER FRAME 9" 5 FIL / 5 WIRE "CONSUMER"
QP880009	MANCHE/ROLLER FRAME 9" 5 FIL / 5 WIRE "H-DUTY"
QP880010	MANCHE/ROLLER FRAME 9" 5 FIL / 5 WIRE "SUPER PRO"



# RUBANS INDUSTRIELS / INDUSTRIAL TAPES



NOTRE CODE	DESCRIPTION	FORMAT
OUR CODE	DESCRIPTION	PACKAGE
QR000001	RUBAN <i>DUCT GRIS</i> 2" X 60 V. / <i>DUCT TAPE</i> 2" X 60 YRDS	1
QR000002	RUBAN <i>GOMME CLAIRE</i> 2" X 60 V. / <i>CARTON TAPE</i> 2" X 60 YRDS	1
QR000003	RUBAN " <i>DANGER</i> " JAUNE 3" X 1000PI / YELLOW " <i>DANGER</i> " TAPE	1
QR000004	RUBAN <i>D'ÉTANCHÉITÉ</i> 1/2" X 480" / <i>TEFLON</i> PIPE THREAD TAPE	12
QR000018	RUBAN DE MASQUAGE 18 MM (3/4") / <i>MASKING TAPE</i> 18 MM(3/4")	1
QR000024	RUBAN DE MASQUAGE 24 MM (1") / <i>MASKING TAPE</i> 24MM (1")	1
QR000036	RUBAN DE MASQUAGE 36 MM (1 1/2") / <i>MASKING TAPE</i> 36MM (1 1/2")	1
QR000048	RUBAN DE MASQUAGE 48 MM (2") / <i>MASKING TAPE</i> 48 MM (2")	1
QR000035	RUBAN <i>ISOLANT</i> EN VINYLE 3/4" X 66 V. / <i>VINYL INSULATING ELECTRICAL TAPE</i>	10

COUTEAUX À JOINT  
FLEXIBLE



FLEXIBLE TAPING  
KNIVES

NOTRE CODE	DIMENSION DE LA LAME	# RICHARD
OUR CODE	BLADE DIMENSION	# RICHARD
QR000103	3"	S-3-F
QR000104	4"	S-4-F
QR000105	5"	S-5-F
QR000106	6"	S-6-F



COUTEAU À JOINT  
FLEXIBLE

AVEC MANCHE AU BOUT D'ACIER  
WITH STEEL HEADS

FLEXIBLE TAPING  
KNIFE

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR0ST116	6"	ST-116



GRATTOIRS À BOIS

AVEC MANCHE DE PLASTIQUE  
WITH PLASTIC HANDLE

WOOD SCRAPERS

NOTRE CODE	DIM. DU MANCHE	DIM. LAME	# RICHARD
OUR CODE	HANDLE SIZE	BLADE SIZE	# RICHARD
QR000108	1"	1	W-10
QR000109	1 3/4"	1 3/4	W-1 3/4
QR000110	2 1/2"	2 1/2	W-2 1/2
QR000156	2 1/2"	2 1/2	W-14



LAMES POUR LES  
GRATTOIRS À BOIS

BLADES FOR  
WOOD SCRAPER

NOTRE CODE	POUR DIMENSION DE MANCHE	# RICHARD
OUR CODE	FOR HANDLE SIZE	# RICHARD
QR000111	1"	W-10-B
QR000112	1 3/4"	W-1 3/4-B
QR000113	2 1/2"	W-2 1/2-B



**GRATTOIRS À MUR  
ROBUSTES**



NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000161	3"	S-3-S
QR000160	4"	S-4-S

**STIFF WALL  
SCRAPERS**



**COUTEAUX À MASTIC  
ROBUSTES**

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000162	1 1/4"	P-1 1/4-S
QR000150	1 1/2"	P-1 1/2-S
QR000159	2"	P-2-S

**STIFF PUTTY  
KNIVES**



**COUTEAU SPÉCIAL**

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000155	1 1/4 (CHISEL)	P-1 1/4-C

**SPECIAL KNIFE**



**OUTIL 6 EN 1**

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000107	2 3/8	119

**6 IN 1 TOOL**



**RS300 / RS100**

**GRATTOIRS  
À LAME RASOIR**

**LAME ESCAMOTABLE /  
RETRACTABLE BLADE**

**RAZOR SCRAPERS**

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000123	TOUT MÉTAL / ALL METAL	RS300
QR000124	TOUT PLASTIC / ALL PLASTIC	RS100
QR000125	POIGNÉE EN ACIER / STEEL HANDLE	RS-1




LAMES POUR GRATTOIR  
À LAME RASOIR



REPLACEMENT BLADES FOR  
RAZOR SCRAPER

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000126	0.009" (100)	1209
QR000127	0.009"(5)	RS-2-B



COUTEAUX INDUSTRIELS

INDUSTRIAL KNIVES

NOTRE CODE	GRANDEUR DE LAME	# RICHARD
OUR CODE	BLADE SIZE	# RICHARD
QR000121	3 1/4 X 11/16	L-4
QR000151	3 7/8" X 3/4"	L-5-H



COUTEAUX À MASTIC  
FLEXIBLES

FLEXIBLE PUTTY  
KNIVES

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000163	1 3/16"	H-1-F
QR000100	1 1/4"	P-1 1/4-F
QR000101	1 1/2"	P-1 1/2-F
QR000102	2"	P-2-F



COUTEAUX TOUT USAGE

UTILITY KNIVES

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000128	COUTEAU /KNIVE	U-3-C
QR000131	FOR U-3-C (LAME 0.017 ") (5)	U-1-B
QR000132	FOR U-3-C (LAME À CROCHET) (5)	U-1-H
QR000158	FOR U-3-C (LAME 0.025") (5)	U-4-B-B



NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000129	ROBUSTE / HEAVY-DUTY	804
QR000134	LAMES CASSABLES / BREAKABLE BLADES (5)	817



COUTEAUX TOUT USAGE



UTILITY KNIVES

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000130	À BLOCAGE / POSITIVE LOCK	726
QR000133	LAMES CASSABLES / BREAKABLE BLADES (5)	728



COUTEAU POLYVALENT  
À LAME ULTRA MINCE

UTILITY KNIFE  
ULTRA SLIM BLADES

NOTRE CODE	GRANDEUR DE LAME	# RICHARD
OUR CODE	BLADE SIZE	# RICHARD
QR000141	COUTEAU POLYVALENT	M-11
QR000142	LAMES / BLADES 0.25 mm	MB-10



COUTEAU ROBUSTE  
AVEC VIS DE BLOCAGE

STIFF UTILITY KNIFE  
WITH SCREW LOCK

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000143	COUTEAU ROBUSTE	L-19
QR000144	LAMES / BLADES 0.5 mm(10)	LB-10
QR000145	LAMES / BLADES 0.5 mm (50)	LB-50



COUTEAU POLYVALENT  
TRÈS ROBUSTE

ULTRA STIFF  
UTILITY KNIFE

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000146	COUTEAU ROBUSTE	H-11
QR000147	LAMES / BLADES 0.7 mm x 2.5 mm (1") large	HB-10



COUTEAUX INDUSTRIELS  
À REVÊTEMENT DE SOL



INDUSTRIAL FLOORING  
KNIVES

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000164	LONG POINT	C-1
QR000152	JUNIOR 0.50"	C-2
QR000153	SHORT POINT 0.75" (REPLACEABLE)	C-4
QR000157	REPLACEABLE BLADE (PQT 5)	C-4-B



GRATTOIR À  
PAPIER PEINT

WALLPAPER SCRAPER

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR013325	GRATTOIR 18" / WALLPAPER SCRAPER 18"	13325
QR013321	LAMES / BLADES	13321



COUTEAU À MÉLAMINE

LAMINATE CUTTER

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000154	COUTEAU / CUTTER 0.65"	C-6



ÉPONGES À PONCER

SANDING SPONGES


NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000136	MEDIUM/COARSE	07010
QR000137	MEDIUM/FINE	07011



BLOCS À PONCER

SANDING BLOCKS

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000138	BLOC À PONCER À MANCHE FILETÉ	18300
QR000139	BLOC À PONCER À MAIN	18350






TRUELLES



TROWELS

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR0FC116	TRUELLE À CIMENT / CEMENT TROWEL	FC-116
QR0PC11C	À LAME COURBÉE / CURVED TROWEL	PC-11-C



COUTEAUX À VITRE

GLASS CUTTERS

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
*****	À MOLETTE EN ACIER / STEEL WHEEL	GL-1
QR000114	À MOLETTE EN CARBURE / TUNGSTEN CARBINE WHEEL	GL-2
QR000115	À 6 MOLETTES / 6 WHEELS	GL-5



COINS D'ACIER

STEEL WEDGES

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000116	1/8 X 1/4 X 5/8	8058
QR000117	1/8 X 5/16 X 3/4	8059
QR000118	1/8 X 15/32 X 1 1/8	8060
QR000119	1/8 X 1 X 1 1/8	8061
QR000120	3/16 X 1 1/4 X 1 3/16	8062



ÉTENDEURS À COLLE

ADHESIVE SPREADERS

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000170	TOOTH : 1/4 X 1/4 X 1/4, SPREADER: 9"	CS-9#13
QR000171	TOOTH : 5/16 X 1/4 X 1/4, SPREADER: 9"	CS-9#14






GENOUILLÈRES

AVEC ATTACHE DE "VELCRO"  
WITH VELCRO STRAP




KNEE PADS

NOTRE CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
OUR CODE	DESCRIPTION	# RICHARD
QR000135	LIGHTWEIGHT/POID LÉGER	303080






NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
<b>C53A1033</b>  	<p><i>TAPCUT 350 ML</i></p> <p>LUBRIFIANT DE FILETAGE</p> <p><i>THREAD CUTTING LUBRICANT</i></p>	<p>* Spécialement formulé pour le filetage avec les tarauds et filières, ce lubrifiant de coupe possède des qualités de lubrification, afin d'enlever les copeaux et réduire la friction. Pour tous genres de métal et acier inoxydable.</p> <p>* <i>Specially formulated for tapping, threading and pipe threading of steel and high tensile steel.</i></p>
<b>C53A1063</b>  	<p><i>TAPCUT 4 LITRES</i></p> <p>LUBRIFIANT DE FILETAGE</p> <p><i>THREAD CUTTING LUBRICANT</i></p>	<p>* Spécialement formulé pour le filetage avec les tarauds et filières, ce lubrifiant de coupe possède des qualités de lubrification, afin d'enlever les copeaux et réduire la friction.</p> <p>* Pour tous genres de métal et acier inoxydable.</p> <p>* <i>Specially formulated for tapping, threading and pipe threading of steel and high tensile steel.</i></p>
<b>C53B0033</b>  	<p><i>COOLCUT 350 ML</i></p> <p>LUBRIFIANT DE COUPE EN LIQUIDE</p> <p><i>METAL CUTTING LUBRICANT</i></p>	<p>* Pour usinage général: perçage, sciage et alésage; plupart des métaux et acier inoxydable.</p> <p>* Prolonge la vie de l'outil.</p> <p>* <i>For all machining operations: drilling, tapping, cutting and reaming most metals and stainless.</i></p> <p>* <i>Extends tool life and improves cut performance.</i></p>






NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
<b>C53B2033</b>  	<p><i>STAINLESSCUT 350 ML</i></p> <p>LUBRIFIANT DE COUPE EXTRÊME PRESSION</p> <p><i>EXTREME PRESSURE CUTTING LUBRICANT</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pour usage général, perçage, sciage et alésage de l'acier inoxydable et la plupart des autres métaux.</li> <li>* Prolonge la vie des outils et facilite la coupe</li> <li>* <i>Suitable for all machining operations; drilling, cutting and reaming of stainless steel and most other metals.</i></li> </ul>
<b>C53C5023</b>  	<p><i>AEROSOL SLAP SHOT 500ML</i></p> <p>NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE</p> <p><i>CLEANER AND DEGREASER</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dissout et enlève efficacement la graisse, l'huile et la saleté. Le puissant jet aérosol fait disparaître les saletés tenaces en une seule étape.</li> <li>* Sèche très rapidement.</li> <li>* Ne laisse aucun résidu.</li> <li>* <i>Effectively cuts through and removes grease, oil, dirt. Strong aerosol jet blasts away grime in one step.</i></li> <li>* <i>Very fast drying.</i></li> <li>* <i>Leaves no residue.</i></li> </ul>
<b>C53C5063</b>  	<p><i>AEROSOL SLAP SHOT 5 LITRES</i></p> <p>NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE</p> <p><i>CLEANER AND DEGREASER</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dissout et enlève efficacement la graisse, l'huile et la saleté.</li> <li>* Le puissant jet aérosol fait disparaître les saletés tenaces en une seule étape.</li> <li>* Sèche très rapidement.</li> <li>* Ne laisse aucun résidu.</li> <li>* <i>Effectively cuts through and removes grease, oil, dirt. Strong aerosol jet blasts away grime in one step.</i></li> <li>* <i>Very fast drying.</i></li> <li>* <i>Leaves no residue.</i></li> </ul>





NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
<p><b>C53D8823</b></p> 	<p><b>COLD CHOCK AEROSOL 254 G</b>  <b>DÉGRIPPE BOULON À ACTION RAPIDE</b>  <b>FAST ACTION BOLT RELEASER</b></p>	<p>* Crée un froid intense qui fissure la rouille pour une pénétration en profondeur.  * <i>Cold cracking effects breaks up rust to penetrate deep inside joints.</i></p>
<p><b>C53D8914</b></p> 	<p><b>BOLT OUT AEROSOL 150 ML</b>  <b>LUBRIFIANT PÉNÉTRANT</b>  <b>PENETRATING LUBRICANT</b></p>	<p>* Dégrippe les boulons et les écrous.  * Pénètre la rouille et la saleté.  * Agit rapidement.  * Repousse l'humidité.  * <i>Loosens nuts and bolts.</i>  * <i>Penetrates rust and dirt.</i>  * <i>Fast Acting.</i>  * <i>Displaces Moisture.</i></p>
<p><b>C53D8923</b></p> 	<p><b>BOLT OUT AEROSOL 400 ML</b>  <b>LUBRIFIANT PÉNÉTRANT</b>  <b>PENETRATING LUBRICANT</b></p>	<p>* Dégrippe les boulons et les écrous.  * Pénètre la rouille et la saleté.  * Agit rapidement.  * Repousse l'humidité.  * <i>Loosens nuts and bolts.</i>  * <i>Penetrates rust and dirt.</i>  * <i>Fast Acting.</i>  * <i>Displaces Moisture.</i></p>



NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
C53F0023	<p>SPATTER BLOCK AÉROSOL 500 ML ANTI-ADHÉRENT</p>  <p>WELD SPATTER RELEASE</p>	<p>* Empêche l'adhérence des éclaboussures de soudure sur la pièce à souder, le bec de la torche et les robots.</p> <p>* N'attaque pas les surfaces peintes.</p> <p>* Contient des inhibiteurs de corrosion.</p> <p>* Prevents sticking of welding spatter on workpiece, torch nozzle, jigs and robots.</p> <p>* Will not harm painted surfaces.</p> <p>* Contains corrosion inhibitors.</p>
C53F1033	<p>SPATTER BLOCK EN PÂTE 200G ANTI-ADHÉRENT</p>  <p>WELD SPATTER RELEASE.</p>	<p>* Empêche l'adhérence des éclaboussures de soudure sur la pièce à souder, le bec de la torche et les robots.</p> <p>* N'attaque pas les surfaces peintes.</p> <p>* Contient des inhibiteurs de corrosion.</p> <p>* Prevents sticking of welding spatter on workpiece, torch nozzle, jigs and robots.</p> <p>* Will not harm painted surfaces.</p> <p>* Contains corrosion inhibitors.</p>
C53F2063	<p>SPATTER BLOCK LIQUIDE 5 LTES ANTI-ADHÉRENT</p>  <p>WELD SPATTER RELEASE</p>	<p>* Empêche l'adhérence des éclaboussures de soudure sur la pièce à souder, le bec de la torche et les robots.</p> <p>* N'attaque pas les surfaces peintes.</p> <p>* Contient des inhibiteurs de corrosion.</p> <p>* Prevents sticking of welding spatter on workpiece, torch nozzle, jigs and robots.</p> <p>* Will not harm painted surfaces.</p> <p>* Contains corrosion inhibitors.</p>





NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
<b>C53G0023</b>  	<p><b>GOLD MATRIX 500 ML</b>  <b>NETTOYANT/DEGRAISSANT</b>  <b>EXTRA PUISSANT</b></p> <p><b>PARTS CLEANER / DEGREASER</b></p>	<p>* Nettoyage et dégraissage à base d'eau.  <b>Pour enlever la graisse, l'huile et la saleté sans aucun résidu.</b></p> <p>* <i>Parts cleaner / Degreaser / Water-based Solvent-free.</i>  <i>Removes grease, oil, dirt, leaves no residue.</i></p>
<b>C53X0023</b>  	<p><b>X-FORCE 500 ML</b>  <b>NETTOYANT</b>  <b>LUBRIFIANT UNIVERSEL</b></p> <p><b>UNIVERSAL</b>  <b>CLEANER/LUBRICANT</b></p>	<p>* Enlève; saleté, huile, graisse, goudron, encre et adhésifs.  * Elimine le bruit causé par la friction.  * Pénètre et débloque la quincaillerie rouillée.  * Protection temporaire contre la corrosion.</p> <p>* <i>Removes dirt, oil, grease, ink and adhesives.</i>  * <i>Eliminates noise caused by friction.</i>  * <i>Penetrates &amp; loosens rusted hardware.</i>  * <i>Provides temporary corrosion protection.</i></p>

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES / OTHER PRODUCTS ARE AVAILABLE





Tel.: (819) 346-2903 / (888) 345-2903 Fax.: (819) 346-3389

Email: distributeur@boulonsestrie.com


NOTRE CODE	DESCRIPTION / UTILISATION	
OUR CODE	DESCRIPTION / RECOMMENDED USE	
<p><b>QKS00100</b></p> 	<p><b>AÉROSOL 16 OZ CAN LUBRIFIANT DE LITHIUM BLANC</b></p> <p><i>WHITE LITHIUM LUBE</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Graisse solide de couleur blanche.</li> <li>* Excellente pour les applications sur métal.</li> <li>* Ne coule pas sur surface verticale.</li> <li>* Efficace de -20° F à + 275° F .</li> <li>* Tube rallonge pour buse compris.</li> <li>* Utilisé pour: Chaînes, engrenages, entraînements, charnières et autres surfaces à la verticale.</li> <li>* <b>Recommandé pour: Tige d'éjection et équipement de moulage.</b></li> <li>* <i>Inhibits Corrosion on unpainted metal surfaces.</i></li> <li>* <i>High-solids, non-staining white grease.</i></li> <li>* <i>Excellent for metal-to-metal application.</i></li> <li>* <i>Will not drip or run on vertical surfaces.</i></li> <li>* <i>Effective from -20° F à + 275° F . Includes extension tube.</i></li> </ul>
<p><b>QKS00103</b></p> 	<p><b>AÉROSOL 16 OZ CAN ANTIROUILLE</b></p> <p><i>RUST BREAKER PENETRANT</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Le "Rust Breaker" à action rapide, déloge la rouille tout en pénétrant la graisse et la poussière.</li> <li>* Une huile transparente qui ne tache pas.</li> <li>* Sa pellicule légère chasse l'humidité et empêche la corrosion.</li> <li>* Point d'inflammabilité : 205° F.</li> <li>* Propriété électrique 33,000 VPM.</li> <li>* N'affectera pas les surfaces peintes.</li> <li>* Idéal pour déloger la rouille sur les boulons et goujons gelés, pour lubrifier les pièces ajustées, travail de réfection et de réparation, équipement pour usine d'aliments.</li> <li>* <i>Quickly loosens rust while penetration grease and dirt.</i></li> <li>* <i>Transparent, non-staining oil.</i></li> <li>* <i>Light film displaces moisture and acts as a corrosion preventive.</i></li> <li>* <i>Flashpoint : 205° F.</i></li> <li>* <i>Dielectric strength: 33,000 Volts.</i></li> <li>* <i>Will not harm painted surfaces.</i></li> <li>* <i>For releasing rusted or frozen lugs and bolts, lubricating tight-fitting parts, general overhaul, repair work, food equip.</i></li> </ul>




NOTRE CODE	DESCRIPTION / UTILISATION	
OUR CODE	DESCRIPTION / RECOMMENDED USE	
<b>QKS00201</b>  	<b>AÉROSOL 16 OZ CAN LUBRIFIANT POUR ENGRENAGE DE FATIGUE ET CORDE MÉTALLIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Résiste à des charges de pression extrême et à des températures de 0° F À 250° F avec un maximum D'ADHÉRENCE.</li> <li>* Pénètre les pores sans chauffer.</li> <li>* S'infiltré jusqu'au noyau de la corde métallique minimisant ainsi la friction interne.</li> <li>* Parcourt les surfaces métalliques en chassant l'eau et évitant la rouille.</li> <li>* Ne part pas au lavage, ni par friction.</li> <li>* Sa couleur noir permet d'avoir une couverture adéquate.</li> <li>* Utilisé pour: Engrenages exposés, treuils à fil métallique, câbles d'ascenseurs, presse pour former l'acier, corde métallique, boîtes d'engrenages, cables, chaînes à rouleaux, outils de machinerie.</li> </ul>
	<b>HEAVY DUTY OPEN GEAR &amp; WIRE ROPE LUBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Penetrates to core of wire rope, minimizing internal friction.</i></li> <li>* <i>"Travels" on metal surfaces, displacing water to provide excellent rust protection.</i></li> <li>* <i>Withstands extreme pressure with maximum adhesion.</i></li> <li>* <i>Works from 0° F to 250° F.</i></li> <li>* <i>Penetrates pores of surfaces without heating.</i></li> <li>* <i>Won't wash, weather away or rub off. Equipped with ext. tube.</i></li> <li>* <i>Black color aids in determining adequate coverage.</i></li> <li>* <i>Uses: Open/ exposed gears, wire rope winches, elevator cables, metalforming presses, wire rope, gear boxes, roller chains, machine tool..</i></li> </ul>
<b>QKS00202</b>  	<b>AÉROSOL 16 OZ CAN LUBRIFIANT POUR CHAÎNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Spécialement conçu pour l'équipement avec entraînement à chaîne.</li> <li>* Sa mousse pénètre dans les marges de tolérance des entraînements à chaîne, bagues et rouleaux.</li> <li>* Réduit l'usure et prolonge la durée de service du matériel de 3 fois.</li> <li>* L'additif <i>Moly</i> assure une lubrification même sous une pression extrême.</li> <li>* Équipé d'une Valve pour vaporiser en tous sens.</li> <li>* Utilisé: Pour entraînement à chaîne, goupilles, chariots élévateurs, tracteurs, machinerie, supports de travail mobiles, convoyeurs, moto...</li> </ul>






NOTRE CODE	DESCRIPTION / UTILISATION	
OUR CODE	DESCRIPTION / RECOMMENDED USE	
QKS00202	<p>SUITE...</p> <p>MOLY CHAIN &amp; PIN BUSHING LUBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Foaming action penetrate close tolerances of chain drive bushings &amp; pins.</i></li> <li>* <i>Specially formulated for all chain drive equipment.</i></li> <li>* <i>Reduces wear, increases chain life up to 3 times when applied regularly.</i></li> <li>* <i>Moly additive assures lubrication under extreme pressure.</i></li> <li>* <i>Withstands extreme temperatures. Effective from -20 ° F to +300 ° F.</i></li> <li>* <i>Excellent as a protective coating for stored metal parts.</i></li> <li>* <i>Equipped with SPRAY ANYWAY valve.</i></li> <li>* <i>Uses: Chain drives and pins, forklift trucks, tractors, machinery, workstand rollers, conveyors, motorcycle, sprockets, clippers...</i></li> </ul>
<p>QKS00208</p> 	<p>AÉROSOL 16 OZ CAN</p> <p>HUILE DE COUPE</p> <p><i>CUTTING OIL</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Conçu pour toutes opérations de machinage ferreuses ou non ferreuses.</i></li> <li>* <i>Excellent lubrifiant et liquide de refroidissement qui fait durer les outils plus longtemps, réduit les affûtages et les temps d'arrêt.</i></li> <li>* <i>Recommandé pour tous les métaux y compris l'acier inoxydable et métaux mous: (aluminium, laiton, cuivre).</i></li> <li>* <i>Adhère à la surface. Muni d'un gicleur pour une application précise.</i></li> <li>* <i>Comprend un actionneur additionnel avec tube d'extension pour les endroits difficiles d'accès.</i></li> <li>* <i>Utiliser pour perçage, coupage, filetage, sciage, meulage et mandrinage.</i></li> <li>* <i>Extends tool life, reducing tool sharpening and downtime.</i></li> <li>* <i>Recommended for all metals, including stainless steel and soft metals such as aluminum, brass and copper.</i></li> <li>* <i>Clings to surface. Jet-spray allows precision applications.</i></li> <li>* <i>Includes extra actuator with extension tube.</i></li> <li>* <i>Uses: Drilling, cutting, threading, sawing, grinding, broaching.</i></li> </ul>

NOTRE CODE	DESCRIPTION / UTILISATION	
OUR CODE	DESCRIPTION / RECOMMENDED USE	
<p><b>QKS00620</b></p> 	<p><b>BOÎTE 16 OZ COMPOSÉ ANTI-GRIPPAGE ET LUBRIFIANT.</b></p> <p><b>ANTI-SEIZE &amp; LUBRICATING COMPOUND</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Conçu pour lubrifier et protéger les pièces en métal dans les conditions tel que exposition à la chaleur, froid, pression, vapeur, eau salée.</li> <li>* La couche protectrice ne durcit pas, ne fendille pas et ne s'évapore pas.</li> <li>* Elle ne peut être brûlée ou enlevée par abrasion.</li> <li>* Protège contre la corrosion, le grippage, la fusion au carbone, la corrosion profonde galvanique.</li> <li>* Protège de -297° F à 2200° F.</li> <li>* Utilisé pour: Raccords filetés, engrenages et chaînes, clavettes, goujons pour tuyaux d'échappements, engrenages à vis sans fin, boulons, cames pourfreins &amp; goupilles, équipement de moulage, treuils, convoyeurs, arbre valve.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Designed to lubricate and protect metal parts under the most demanding conditions of heat, cold, pressure, steam and salt water exposure.</i></li> <li>* <i>Protective film will not harden, separate or evaporate.</i></li> <li>* <i>Cannot be burned off or removed by abrasion.</i></li> <li>* <i>Protects against corrosion, seizure, galling, carbon fusion, galvanized pitting.</i></li> <li>* <i>Protection from -297 ° F to 2200 ° F.</i></li> <li>* <i>Uses: Threaded fittings, sprockets and chains; splines and worm gears; manifold studs and bolts; rig drives, casting equipment, winches, conveyors, valve shafts, food processing equipment.</i></li> </ul>




NOTRE CODE	DESCRIPTION / UTILISATION	
OUR CODE	DESCRIPTION / RECOMMENDED USE	
<p><b>QKS00740</b></p> 	<p><b>AÉROSOL 16 OZ CAN</b> <b>COMPOSÉ GALVANISATION À FROID- FORTE TENEUR EN ZINC</b></p> <p><b>ZINC-RICH COLD GALVANIZING COMPOUND</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revêtement à haut extrait sec, à séchage facile, qui offre une protection maximale à l'acier exposé à un milieu très corrosif.</li> <li>* Ce revêtement époxydique très performant assure la fusion du zinc au subjectile métallique afin de le protéger contre la corrosion, c'est au moins aussi efficace que la galvanisation à chaud.</li> <li>* Poussière de zinc pur à 97%.</li> <li>* Excellente protection contre l'affaissement.</li> <li>* Peut être recouvert d'une couche d'apprêt ou de finition métallique ordinaire.</li> <li>* Très résistant à la corrosion par le sel et l'eau.</li> <li>* Utilisé sur surfaces exposées à des conditions difficiles de corrosion et de rouille, contre les clôtures, les gouttières, les ponts, l'acier structurel, le fer forgé, l'équipement agricole.</li> <li>* Parfait comme produit d'entretien à pulvériser sur les routes, les usines de transformation alimentaire, les centrales électriques, les raffineries ou les surfaces galvanisées endommagées.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Fast-drying, high-solids, high-performance, epoxy-based coating.</i></li> <li>* <i>Provides max protection to steel exposed to severe corrosive environment.</i></li> <li>* <i>Fuses zinc to the metal substrate to protect against corrosion; equal to or better than hotdipped galvanizing.</i></li> <li>* <i>97%-pure zinc dust.</i></li> <li>* <i>Excellent anti-sag and anti-settling properties.</i></li> <li>* <i>May be topcoated with conventional primers or finish coats.</i></li> <li>* <i>Highly resistant to salt corrosion and water.</i></li> <li>* <i>Outstanding weld thru primer.</i></li> <li>* <i>Uses: Surfaces subject to severe corrosion and rust conditions, such as fences, gutters, bridges, structural steel, fences, gutters, bridges, structural steel, wrought iron, farm equipment, ideal as a maintenance spray for highways, food plants, power plants, refineries or damaged galvanized surfaces.</i></li> </ul>












NOTRE CODE	DESCRIPTION / UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION / RECOMMENDED USE
<b>QL076708</b> <b>8 OZ</b>  <b>QL076716</b> <b>16 OZ</b>	<b>LUBRIFIANT ANTI-GRIPPANT / ANTI-SEIZE PASTE</b>  * Protège contre la corrosion, le grippage. Conçu pour lubrifier et protéger les pièces en métal lors de l'exposition à la chaleur. Utilisé pour les filets - engrenages - chaînes - cables - clavettes - goujons.  * <i>Prevents seizing and galling. Helps reduce excessive wear. Resists corrosion attack. Lubricates threads, gears, chains, cables, sprockets &amp; rollers.</i>
<b>QL222010</b> <b>10 ML</b> <b>MAUVE</b>  <b>PURPLE</b>	<b>COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETS / THREADLOCKING SCREW GRADE</b>  * Produit de force modérée. Déserrable avec outils manuels. * Pour vis 1/4 et moins de diamètre, vis longues demandant réglage occasionnel.  * <i>Easy removal small screws . Low strenght threadlocker that eliminates vibrational loosening, and seals against leakage and corrosion.</i> * <i>Typical uses: soft metals fasteners, precision screws, and locking fastener smaler than 1/4 dia.</i>
<b>QL242000</b> <b>50 ML</b> <b>BLEU</b>  <b>BLUE</b>	<b>COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETS (NON-PERMANENT) / THREADLOCKING NUT GRADE</b>  * Bloque et étanchéifie le filetage pour empêcher le desserrage occasionné par les chocs et les vibrations, <u>mais peut démonter le filetage avec outils à main.</u> * Panneaux de service, boulons de fixation, vis de pression, boulon de réglage. Protège contre la corrosion. Joue le rôle d'une rondelle de blocage. Plage de Température: de -65° F à 300° F.  * <i>A medium strength threadlocker. Seals nuts and bolts allowing dissassembly using standard tools. Typical uses: studs and bolts, threaded pipe fittings, and locking nuts or bolts larger than 1/4" in dia.</i>
<b>QL242250</b> <b>250 ML</b> <b>BLEU</b> <b>BLUE</b>	<b>COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETS (NON-PERMANENT) / THREADLOCKING NUT GRADE</b>  * Même que QL242000 * <i>Same as QL242000</i>









NOTRE CODE	DESCRIPTION / UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION / RECOMMENDED USE
<b>QL262000</b> <b>50 ML</b> <b>ROUGE</b>    <b>RED</b>	<b>COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETS (PERMANENT) / PERMANENT THREADLOCKING STUD GRADE</b>  * Composé qui bloque et étanchéifie le filetage pour empêcher le desserrage occasionné par les chocs puissants et les vibrations fortes. Plage de Température: de -65° F à 300° F. * Sert aussi à bloquer les goujons de façon permanente. Protège le filetage contre la corrosion. * Le démontage des pièces peut nécessiter l'application de chaleur.  * <i>High strength threadlockers for maximum security. Temperature Range : de -65° F à 300° F.</i> * <i>Suitable for most applications where disassembly is not required.</i> * <i>Typical uses: Studs, bolts, and threaded pipe fittings.</i>
<b>QL495050</b>  <b>28G</b> <b>(1 OZ)</b>    <b>CLEAR</b>	<b>ADHÉSIF INSTANTANÉ DE CYANOACRYLATE / CYANOACRYLATE ADHESIVES</b>  * Tout usage. Colle le caoutchouc, le plastique, les métaux et le vinyle. La jonction créée est assez forte pour supporter une manipulation moins de 30 secondes après l'application de l'adhésif. * La force d'adhésion et la fiabilité de ce produit sont supérieures à celles des adhésifs instantanés commercialisés à grande échelle.  * <i>General Purpose. Super Bonder Instant adhesives designed to bond rubber, metal and plastic parts with gaps to .004".</i>
<b>QL609000</b> <b>10 ML</b> <b>VERT</b>    <b>GREEN</b>	<b>COMPOSÉ DE RÉTENTION / RETAINING COMPOUND GENERAL PURPOSE</b> <b>(SHAFT &amp; BEARING RETAINER)</b>  * Adhésif à faible viscosité. Espaces ne dépassant pas 0,005". Temps de prise: 10 minutes. * Jonction résultante à une force de 3000 PSI après 24 heures. * Supporte une température maximale de 250° F.  <b>Utilisations: Blocage des clavettes et cannelures; empêche le mouvement des pièces usées; immobilise les paliers; immobilise les bagues et leur manchon dans les cartes et sur les arbres; augmente force d'emmanchement.</b>  * <i>A high strength adhesive for retention of cylindrical components, where disassembly is not required.</i> * <i>Typical uses: rotors, shafts, bushings, bearings, and pulleys.</i>
<b>QL609250</b> <b>250 ML</b>	<b>COMPOSÉ DE RÉTENTION / RETAINING COMPOUND GENERAL PURPOSE</b> <b>VERT / GREEN</b>  * Même que QL609000 / * Same as QL609000



NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
  		
<p>QH300001</p> <p>QH300002</p> <p>QH300003</p> <p>QH300004</p>	<p>WD-40</p> <p>WD-40 5.5 OZ AEROSOL CAN</p> <p>WD-40 11 OZ AEROSOL CAN</p> <p>WD-40 3,78L VRAC / BULK</p> <p>WD-40 VAPORISATEUR VIDE / SPRAYER EMPTY</p>	<p><b><u>CINQ FONCTIONS ESSENTIELLES / FIVE BASICS FUNCTIONS.</u></b></p> <p>1 - DÉPLACE L'HUMIDITÉ / <i>DISPLACES MOISTURE.</i></p> <p>2 - PÉNÈTRE / <i>PENETRATES.</i></p> <p>3 - PROTÈGE CONTRE CORROSION ET HUMIDITÉ / <i>PROTECTS AGAINST CORROSION AND MOISTURE.</i></p> <p>4 - NETTOIE LA SURFACE / <i>CLEANS SURFACE.</i></p> <p>5 - LUBRIFIE / <i>LUBRICATES.</i></p>
   		
<p>QH300005</p> <p>QH300006</p> <p>QH300007</p> <p>QH300012</p>	<p>HUILE "3-IN-ONE" 3 OZ</p> <p>HUILE "3-IN-ONE" 3 OZ</p> <p>BOUTEILLE "3-IN-ONE" 4 OZ</p> <p>AEROSOL 3-IN-ONE SILICONE 11 OZ</p>	<p>* (MAISON) : Lubrifie, Nettoie et Prévient la Rouille. * (HOUSEHOLD) : <i>Lubricates, Cleans &amp; Prevents Rusts.</i></p> <p>* (ÉLECTRIQUE) : Mélange spécial pour moteur de 1/4CV ou plus. * (ELECTRIC) : <i>Special blend for 1/4 HP Motors or larger.</i></p> <p>* Pour endroits difficiles d'accès EMBOUT TÉLESCOPIQUE DE 6 POUCES. * A 6" <i>TELESCOPING SPOUT for those hard to reach places.</i></p> <p>* LUBRIFIANT à grand rendement pour : MÉTAL, CAOUTCHOUC, BOIS ET VINYLE. Sèche rapidement. Résultats nets. * <i>High-Performance LUBRICATION. Safe on: METAL, RUBBER, WOOD AND VINYL. Quick Drying. No mess formula.</i></p>









NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
	  	
QH300008	LAVA SAVON EN POMPE 7.5 OZ LAVA 7.5 OZ PUMP WITH BAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>* NETTOYANT pour les mains gros travaux (avec Hydratants).</li> <li>* Enlève Graisse, Huile, Peinture, Goudron, Teinture, Adhésifs.</li> <li>* <i>Heavy-Duty Hand CLEANER (With Moisturizers).</i></li> <li>* <i>Cleans away dirt, grime, grease, oil, paint, ink &amp; adhesives.</i></li> </ul>
QH300010	Chasses d'eau CHLORINE 100G 100G CHLORINE CLEAR PUCK	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Nettoyeur automatique de toilettes.</li> <li>* Détachant javellisant et désodorisant.</li> <li>* Nettoie jusqu'à 4 MOIS.</li> <li>* <i>Automatic bowl cleaner.</i></li> <li>* <i>Bleaches Away Stains and deodorizes.</i></li> <li>* <i>Cleans up to 4 MONTHS.</i></li> </ul>
QH300011	Chasses d'eau BLEU + JAVELISANT  100g BLUE + BLEACH PUCK	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Nettoyeur automatique de toilettes.</li> <li>Système à deux comprimés.</li> <li>Nettoie jusqu'à 4 MOIS.</li> <li>* Automatic bowl cleaner.</li> <li>Two tablet system.</li> <li>Cleans up to 4 MONTHS.</li> </ul>
QH300009	SPOT SHOT AEROSOL 14 OZ  	<ul style="list-style-type: none"> <li>* DÉTACHANT DE TAPIS à action immédiate (SANS RÉCURER).</li> <li>Enlève les taches à base d'huile et d'eau.</li> <li>* <i>Instant carpet STAIN REMOVER.</i></li> <li><i>Cleans away oil and Water based Stains .</i></li> </ul>



LIQUIDES DE COUPE /CUT OILS

NOTRE CODE	DESCRIPTION	UTILISATION
OUR CODE	DESCRIPTION	RECOMMENDED USE
 <b>C0211945</b>	<b>MASCOU-CUT</b> <b>4 LITRES</b> <b>LIQUIDE DE COUPE</b> <b>SEMI-SYNTHÉTIQUE ET</b> <b>BIOSTABLE</b>	* Produit un <b>excellent fini</b> pour un grand éventail d'opérations de machinage et de meulage sur tous les métaux ferreux et non-ferreux, tel l'acier inoxydable, le cuivre, les alliages d'aluminium dur ou mou,... * Apparence: VERT * Tournage, perçage, sciage, meulage : 30 à 40 parties D'EAU. * Alésage et taraudage: 10 à 15 parties D'EAU.
	<b>BIOSTABLE SEMI-SYNTHETIC</b> <b>WATER SOLUBLE</b> <b>CUTTING FLUID</b>	* <i>Has the ability to cover range of machining and grinding operations.</i> * <i>It may be used on virtually all metals, ferrous and non-ferrous such as stainless, copper, aluminium, except magnesium.</i> * <i>Turning, milling, drilling, sawing, grinding: 30 to 40 parts OF WATER</i> * <i>Broaching and tapping: 10 to 15 parts OF WATER.</i>
 <b>C0211946</b>	<b>MASCOU-CUT</b> <b>20 LITRES</b>	<b>Même que / Same as CO211945</b>
 <b>C0211943</b>	<b>MASCOU-TAP</b> <b>1 LITRES</b> <b>HUILE DE TARAUDAGE ET DE</b> <b>PERÇAGE DE HAUTE</b> <b>PERFORMANCE</b>	* MASCOU-TAP est une huile spécialement formulée à partir d'additifs extrême-pression des plus sophistiqués. Il réduit la friction entre deux surfaces de façon incomparable. * Utiliser pour: Taraudage, filetage, perçage, usinage, sciage, étirage, ect. sur tous les métaux, acier inoxydable, fonte aluminium, etc.
	<b>HIGH PERFORMANCE</b> <b>TAPPING AND DRILLING OIL</b>	* <i>MASCOU-TAP is an oil formulated from sophisticated high-pressure additives. It incomparably reduce friction between surfaces.</i> * <i>Used for : Tapping, threading, drilling, machining, sawing, milling, ... on all metals, stainless steel, cast iron, aluminium, etc.</i>
<b>C0211944</b>	<b>MASCOU-TAP</b> <b>4 LITRES</b>	<b>Même que / Same as CO211943</b>
 <b>C0211947</b>	<b>NETTOYEUR ANTIBACTÉRIEN</b> <b>4 LITRES</b>  <b>ANTIBACTERIAL CLEANER</b>	* Le NETTOYEUR ANTIBACTÉRIEN est un liquide avec germicide pour machine et liquide de coupe. Celui-ci permet d'éliminer les films et les dépôts et aussi d'assurer l'assainissement du système avant le remplissage du nouveau fluide de refroidissement.
		* <i>The ANTIBACTERIAL cleaner is a liquid with germicide for both machine and coolant. This cooler, eliminates film and deposit, but also help cleans the system before filling with new coolant.</i>

